Fiche Technique

Description

Nom Ligne

Description

Possibilités de montage

160 Master Concept

Personal

Paroi fixe libre

Peut être placé libre

Largeur

jusqu'à 1200 mm

1201mm-1400mm

1401mm-1600mm

1601mm-1800mm

1801mm - 2000mm

2001mm - 2200mm

Peut être combiné avec 151/152/153/154/155



Gauche/Droite

gauche/droite

gauche/droite

gauche/droite

gauche/droite

gauche/droite

gauche/droite

gauche/droite

2201mm - 2400mm Incluses

Sur mesure par mm, largeur max. 2400 mm, plus haut : supplément

Hauteur

jusqu'a 2000 mm

Verre

Finition

Service

Type de verre Vitrages

Traitements du verre

Prise de mesure Montage

Caractéristiques Finition ###

Barre de stabilisation

Plan de montage

! Conseil

Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)

101 Transparent 107 Green 119 Opal white 130 Timeless 108 Blue 120 Opal Black 102 Opal mat 114 Crepi 125 Opal bronze 104 Extra transparent 115 Cathedral 126 Opal gris 105 Bronze 118 Black 121 Mirror 106 Gris 109 Aquaclean 110 Zone Intime 111 Zone à la carte

2 barre de renforts

Brillant (011), Noir mat (099)

Mat et des autres finitions sur demande

2 Traverses à 90°

Incluse

Possible moyennant supplément

Disponible sur le configurateur

Des pinces ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.

Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.

Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre.

Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?

Aquaconcept

echniques: Détails

Schaarbeekstraat 34 9120 Melsele (Beveren)

België

QUACONCEPT

Tel.: +32 (0)3 296 03 03

E-mail: info@aquaconcept.eu

www.aquaconcept.eu